

**Kraftvoller Spezial-Reiniger
mit pflegender Wirkung**

Anwendungsbereiche

Top Reinigung für:

- Markisen
- Sonnenschirme
- Sonnendächer
- Schmutzfangmatten
- LKW - Planen und Aufbauten
- Segelyachten
- Fliesen
- Stein- und Kunststoffböden
- u. v. m

Firma Rottler Import/Export

Abt.: Schwarzwaldteufel

Reute 1

72213 Wart

Tel.: 0 74 58/45 56 16

Fax: 0 74 58/45 56 34

Email: sabine.rottler@t-online.de

**Bekämpft jeden Schmutz
auf ökologischer Basis**



Schwarzwald*teufel*
Grundreiniger

Reinigungsfibel®

Schwarzwaldteufel

ist ein alkalisches Industrie-Hochleistungs-Reinigungskonzentrat.

Durch ständige Verbesserungen konnten sämtliche Einsatzbedürfnisse im industriellen Bereich abgedeckt werden. 2006 konnte dieses Produkt durch die kontinuierliche Optimierung in anderen Branchen eingesetzt werden und findet seine heutige Verwendung in allen Anwendungsbereichen.

Schwarzwaldteufel

übertrifft die aktuellsten Umwelanforderungen, sowie die derzeit gültigen EU-Richtlinien.

Die höchste Reinigungswirkung wird auf wassertrockenen Oberflächen erzielt. Vor jeder Reinigung von empfindlichen, alten oder verwitterten Oberflächen Beständigkeitsproben durchführen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden, nicht eintrocknen lassen und an senkrechten Flächen von unten nach oben einsprühen! Keine Schutzkleidung erforderlich! Bei sachgemäßer Anwendung keine gesundheitlichen Gefahren!

umweltschonend · säurefrei · sehr ergiebig · biologisch abbaubar
nicht ätzend · FCKW-frei



Schwarzwaldteufel

mit der Power-Formel - seine Reinigungswirkung beginnt dort, wo andere aufhören!

Schwarzwaldteufel

schafft schnelle und porentiefe Reinigung auf allen wasserfesten Flächen. Bei extremsten Verschmutzungen ist die Reinigungskraft von diesem Produkt höher als bei jedem toxischen Produkt, z.B. einem Spezial-Motorreiniger, zu bewerten. Auch in Verdünnungen von 1:50, für z.B. der Reinigung von Glas- und Fensterscheiben, übertrifft die Wirkung sämtliche Ansprüche.

Sparen Sie Zeit, Geld und Mühe!

Geringe Einsatzkonzentrationen gewährleisten eine hohe Wirtschaftlichkeit! Vergessen Sie teure Motor- und Felgenreiniger, Insekten- und Teerentferner, Fettlöser und Teppichreiniger. (Unbedenklich für Grünpflanzen, Zierrasen, etc.)

Löst mühelos Öle, Fette, Ruß, Nikotin, Insekten, Vergilbungen, Verwitterungen und Verschmutzungen jeglicher Art!

Auch in Metzgerei, Bäckerei, Hotel, Gastronomie, Imbiss, Tierhaltung, etc. optimal anwendbar.

Mühelos Reinigen und Pflegen

Schwarzwaldteufel

Industrie und Gastronomie, Auto- und Motorradfahrer, Caravan- und Bootsbesitzer, Hausfrauen, Heimwerker und Gartenfreunde sind begeistert und lassen den Schwarzwaldteufel »schwitzen«!

Schwarzwaldteufel

Da dieser Hochleistungsreiniger mittlerweile in allen Branchen eingesetzt wird und die Leistung dieses Produktes unbegrenzt ist, können wir hier nur einen kurzen Auszug der möglichen Anwendungen bzw. Anwendungsgebiete beschreiben:

Anwendungen:

Für die normale Oberflächenreinigung je nach Verschmutzungsgrad 10 - 50 ml Schwarzwaldteufel / 10 Liter Wasser.

Pur putzt er alles weg!

Angeln:

Angelruten, Rutengriffe, Moosgummi, Kork, Rollen, Schnüre, Posen, Kescher, Gummistiefel, Regenkleidung, Watthosen, Gaffs, Boote, etc. 30 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Räucheröfen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Verschmutzte Anglerkleidung (Fischblut; Schleim, etc.), z. B. Baumwollkleidung, Turnschuhe, etc. unverdünnt aufsprühen und sofort wie gewohnt in der Waschmaschine reinigen.

Apotheken:

Bei Verschmutzungen, z. B. im Haushalt, Sanitärbereich, Altenpflege, Babyzubehör, etc.

10 - 30 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Spielzeug, wie z.B. Lego, etc. über Nacht in einem Schwarzwaldteufel-Bad einweichen und danach mit warmem Wasser abdschen und trocknen.

Badeanstalten:

Eingangs-, Dusch-, Sanitär-, Bade-, Saunabereich und Umkleidekabinen, etc. ca. 25 ml / 25 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Bau:

Bau- und Industriemaschinen, Baugeräte, Container, Tanks, Planen, Fahrzeuge, Fassaden, Dächer, Treppen, Fliesen, Werkzeuge, Holz, Chrom, Kunststoffe, Gummi, Alu, Glas, etc. 20 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Öl-, Dieselflecken, Motor, Felgen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Verschmutzte Arbeitskleidung unverdünnt einsprühen und sofort wie gewohnt in der Waschmaschine reinigen.

Boot:

Deck, Segel, Fender, Planen, Töpfe, Geschirr, Teppichböden, Sanitärbereich, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Leder, Kunstleder, Stoffbezüge, Ablagen, Küchen, Scheiben, Verkleidungen, etc. 10 - 30 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Rumpf, Möwendreck, Motorraum, Motor, Öl-, Dieselflecken, Bootsschuhe, etc. unverdünnt ganzflächig auffragen und nach ca. 5 -15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Dental:

Ultraschall-Bad, Arbeitsplätze, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Armaturen, Planen, Teppiche, Glas, Acrylglas, Polster, Ablagen, PVC-Fenster, Holz, Leder, Gummi, Lacke, Chrom, Alu, Kunststoffe, Furniere, Textilien, Fußböden, etc. 10 - 50 ml/10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Öfen, Ruß, Ölflecken, etc. unverdünnt ganzflächig auffragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Anwendung im Ultraschall-Bad 1 : 9.

Elektrotechnik:

Lötrückstände auf bedruckten Leiterplatten ca. 5 - 15 Minuten im konzentrierten Schwarzwaldteufel-Bad entfernen und mit destilliertem Wasser abspülen.

Fliesen:

Boden-, Wandfliesen (ausser Feinsteinzeugfliesen), Fugen, Duschtassen, -kabinen, Badewannen, Waschbecken, Armaturen, Toiletten, etc. 10 -50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Außenfliesen, Mörtelreste auf Fliesen, Werkzeugen, etc. unverdünnt ganzflächig auffragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Gastronomie:

Kühlräume, Fliesen, Tresen, Spülen, Schränke, Öfen, Pfannen, Töpfe, Geschirr, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Dunstabzugshauben, Kippfannen, Fettsiebe, etc. unverdünnt ganzflächig auffragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Industrie- und Spezialreinigung:

Industrieböden, Maschinen, Tanks, Schwimmdächer, Fahrzeuge, Fassaden, Tunnelwände, etc. unverdünnt ganzflächig auffragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasser im Hochdruckverfahren (80 - 200 bar) abspülen.

KFZ:

PKW, Busse, Transporter, Anhänger, Verkleidungen, LKW, Planen, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Leder, Kunstleder, Stoffbezüge, Ablagen, Scheiben, etc. 10 - 30 ml / 10 Liter Wasser.

KFZ:

» TÜRGRIFFMULDEN WERDEN WIE NEU «

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Motorraum, Motor, Öl- und Dieselflecken, Felgen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Motorrad:

Kunststoffverkleidungen, Wetterscheiben, Insekten, Helme, Spiegel, Armaturen, Lederkombis, Sitzbänke, Leder, Stoffe, Satteltaschen, Chrom- und Carbonteile, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Ketten, Motoren, Öl- und Dieselflecken, Felgen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Tankstellen:

Betriebshof, Zapfsäulen, Waschstraßenböden, -Anlagen, PKW, LKW, Busse, Anhänger, Planen, Sanitärbereich, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Insekten, Öl- und Dieselflecken, Motoren, Felgen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Textilien:

Gardinen, Hemden, Tischdecken, Arbeitskleidung, Sportschuhen, etc. unverdünnt aufsprühen und wie gewohnt in der Waschmaschine waschen.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Insekten, Öl- und Dieselflecken, eingetrocknetem Blut, Kaffee, Rotwein etc. die Textilien in einem unverdünnten Schwarzwaldteufel-Bad 30 Minuten einweichen und danach sofort wie gewohnt in der Waschmaschine reinigen.

Wohnmobil / Camping:

Wohnmobile, Caravan, Markisen, Zelte, Vorzelte, Planen, Teppiche, Glas, Acrylglas, Polster, Ablagen, PVC-Fenster, Holz, Leder, Gummi, Lacke, Chrom, Alu, Kunststoffe, Furniere, Textilien, Töpfe, Geschirr, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Öfen, Ruß, Ölflecken, Motor, Felgen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

Zoologie:

Vogelkäfige, Katzent Toiletten, Zuchtanlagen, Stallungen, Hundezwinger, Geschirr, Sattel, Pferddecken, Striegel, Näpfe, etc. 20 - 50 ml / 10 Liter Wasser.

Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.